

Preisliste April 2009 IceFighter®		
Modell/Nr.	Bezeichnung	Preis/CHF
	ECO IceFighter® mit elektrischer Sprühpumpe manuelle Regelung	
0XF-1ME12V	ECO IceFighter® 1ME 100 Liter mit 12V Sprühpumpe, 3-Punktanbau Kat.I	4'130.00
0XF-1ME12V-000	ECO IceFighter® 1ME 100 Liter mit 12V Sprühpumpe, Heckanbaurahmen,	4'130.00
	Zubehör	
0XF-ATROH	Heckanbaurahmen für Gartentraktor Rohling unlackiert für den Selbstanbau, ohne Anschraubkonsolen, diese müssen selbst an den Traktor angepasst werden	152.00
	Heckanbaurahmen für Gartentraktor passend für bestimmte Traktortypen, für die gängigen Traktortypen verfügbar	auf Anfrage
0XF-2ME12V	ECO IceFighter® 2ME 200 Liter mit 12V Sprühpumpe, 3-Punktanbau Kat.I	4'920.00
0XF-2ME24V	ECO IceFighter® 2ME 200 Liter mit 24V Sprühpumpe, 3-Punktanbau Kat.I	4'920.00
0XF-3ME12V	ECO IceFighter® 3ME 300 Liter mit 12V Sprühpumpe, 3-Punktanbau Kat.I	6'010.00
0XF-3ME24V	ECO IceFighter® 3ME 300 Liter mit 24V Sprühpumpe, 3-Punktanbau Kat.I	6'010.00
	Sonderausstattung	
0XF-B200	Sprühbalken 2,0 m für XF-2ME/XF-3ME anstatt des Sprühbalkens mit 1,2-1,5m nur für XF-2ME und XF-3ME / Aufpreis	496.00

	ECO IceFighter® mit manueller Regelung, elektrische Fernbedienung EIN-AUS Kolbenmembran - Zapfwellenpumpe	
OXF-3MZ	ECO IceFighter® 3MZ 300 Liter, Dreipunktanbau Kat. I	10'310.00
OXF-5MZ	ECO IceFighter® 5MZ 500 Liter, Dreipunktanbau Kat. I + II	11'130.00
OXF-10MZ	ECO IceFighter® 10MZ 1000 Liter, Dreipunktanbau Kat. I + II	13'090.00
OXF-5MZP	ECO IceFighter® 5MZ 500 Liter, Pritschenaufbau (Ladefläche)	11'130.00
OXF-10MZP	ECO IceFighter® 10MZ 1000 Liter, Pritschenaufbau (Ladefläche)	13'090.00
OXF-ZV	Zonenventile elektrisch schaltbar - hier können die 3 Zonen und die Sprühmenge anstatt von Hand, elektrisch vom Fahrersitz über das Schaltpult aus ein-/ausgeschaltet werden	1'315.00
	ECO IceFighter® mit vollautomatischer Regelung Kolbenmembran - Zapfwellenpumpe	
OXF-3RZ	ECO IceFighter® 3RZ 300 Liter, Dreipunktanbau Kat. I	17'050.00
OXF-5RZ	ECO IceFighter® 5RZ 500 Liter, Dreipunktanbau Kat. I + II	17'820.00
OXF-10RZ	ECO IceFighter® 10RZ 1000 Liter, Dreipunktanbau Kat. II	20'230.00
OXF-5RZP	ECO IceFighter® 5RZ 500 Liter, Pritschenaufbau (Ladefläche)	17'820.00
OXF-10RZP	ECO IceFighter® 10RZ 1000 Liter, Pritschenaufbau (Ladefläche)	20'230.00
	Sonderausstattung	
OXF-5SAW	Tank 500 Liter mit Schwallwänden	auf Anfrage
OXF-10SAW	Tank 1000 Liter mit Schwallwänden	auf Anfrage

OXH-HM	Antrieb mit Hydromotor für Oelmengen bis 60l/min	1'340.00
OXF-ASTES	Schlauchtrommel automatisch aufrollend Edelstahlgehäuse, 15m Schlauch, Handlanze 180° drehbar - passend zu Typen XF-3MZ, XF-3RZ, XF-5MZ, XF-5RZ, XF-10MZ, XF-10RZ mit einer Kolbenmembran-Zapfwellenpumpe	2'230.00
OSW-ST	Abstellstützen mit seitlicher Kurbel (4 Stück für Pritschenaufbau)	1'142.00
OSW-R	Laufrollen für die Abstellstützen zum leichten Verschieben am Abstellplatz	455.00
OXF-HDWE	IceFighter® Hochdruckwascheinheit besteht aus einer Kolbenpumpe 21l/min, max. 180 bar - Antrieb über Zapfwelle 540 Upm; Gelenkwelle, Druckregler, Manometer, Hochdruckwaschlanze, 15 m Hochdruckschlauch, automatisch selbstaufrollende Hochdruckschlauchtrommel aus Edelstahl bis 160 bar (beinhaltet die Pos. OXF-ASTES, jedoch als verstärkte Ausführung), Antrieb auch hydraulisch möglich - Preis auf Anfrage	4'260.00
OXF-BLB	Beleuchtungsbalken 12V	342.00
Soleaufbereitung		
OXF-SA3	Soleaufbereitungsanlage 300 Liter für Siedesalz (NaCl)	2'163.00
OXF-SA10	Soleaufbereitungsanlage 1200 Liter für Siedesalz (NaCl)	3'842.00
OXF-ST10	Solelagertank 1000 Liter	1'540.00
OXF-BEB	Betankungspumpe aus Edelstahl - ohne Ein/Aus - Schalter mit 6m Betankungsschlauch mit Absperrventil	1'345.00
OXF-SP	Soleprüfer zur Bestimmung der Solekonzentration für Natriumchlorid (NaCl)	131.00
13-0410	Konservierungssprayfett 500ml Dose Ideal zum Schmieren für alle Gelenke und zum Konservieren aller Teile, die nicht aus Edelstahl oder Kunststoff hergestellt sind!	32.00

Preise in CHF ab Lager Uetendorf, exkl. MWST

Preis- und Konstruktionsänderungen bleiben jederzeit und ohne Vorankündigung vorbehalten.